



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383) 55-33-426, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

632862, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, д.58, пом.28, 37

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Заместитель руководителя
органа инспекции

Е.М. Ионов Е.М. Ионов

«03» февраля 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «03» февраля 2025г.

№ 21/33-65-О

(дата и номер экспертного заключения)

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Водосеть»; 632080, Новосибирская область, м.р-н Северный, с.п. Северный сельсовет, с. Северное, ул. Октябрьская, д.35, этаж 1.

2. Наименование объекта, юридический, фактический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Водосеть», юридический адрес: 632080, Новосибирская область, м.р-н Северный, с.п. Северный сельсовет, с. Северное, ул. Октябрьская, д.35, этаж 1, фактический адрес: 632080, Новосибирская область, м.р-н Северный, с.п. Северный сельсовет, с. Северное, ул. Октябрьская, д.35, этаж 1.

3. Объект (область) инспекции (образец, проба): вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Основание для проведения оценки, цель: входящий № 21 от 29.01.2025 (заявка № 286 от 16.12.2024), оценка соответствия.

5. Метод, вид, стадия инспекции: инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. Дата проведения инспекции: 03.02.2025.

7. Место отбора/проведения испытаний: станции водоочистки: Новосибирская область, м.р-н Краснозерский, с.п. Кайгородский сельсовет, с. Гербаево, ул. Новая; с.п. Кайгородский сельсовет, п. Кайгородский, ул. Центральная; с.п. Колыбельский сельсовет, с. Локтенюк, ул. Центральная; с.п. Майский сельсовет, с. Майское, ул. Школьная; с.п. Мохнатологовский сельсовет, с. Мохнаты Лог, ул. Ленина; с.п. Мохнатологовский сельсовет, с. Петропавловка, ул. Тобольская; с.п. Полойский сельсовет, с. Полойка, ул. Советская; с.п. Майский сельсовет, с. Чернаки; с.п. Аксенихинский сельсовет, с. Аксениха, ул. Ленина; с.п. Веселовский сельсовет, с. Веселовское, ул. Чапаева; с.п. Октябрьский сельсовет, п. Курьинский, ул. Центральная; с.п. Веселовский сельсовет, п. Новый Баганенок, ул. Мира; краны скважин: Новосибирская область, м.р-н Краснозерский, с.п. Орехово-Логовской сельсовет, с. Орехов Лог, ул. Ленина; с.п. Половинский сельсовет, п. Голубинский, ул. Центральная; с.п. Зубковский сельсовет, с. Зубково, ул. Центральная; с.п. Светловский сельсовет, с. Светлое, ул. Озерная.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 7 Страница 1
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025	Эксперт  (подпись)	Козлова Е.Ю. ФИО

8. Предоставленные документы: протоколы испытаний №№ 54-00-33/00026-25, 54-00-33/00029-25, 54-00-33/00031-25, 54-00-33/00033-25, 54-00-33/00034-25, 54-00-33/00036-25, 54-00-33/00038-25, 54-00-33/00039-25, 54-00-33/00041-25, 54-00-33/00043-25, 54-00-33/00025-25, 54-00-33/00023-25, 54-00-33/00020-25, 54-00-33/00015-25, 54-00-33/00024-25, 54-00-33/00017-25 от 27.01.2025, выданные Испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511690).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке.

К протоколу испытаний № 54-00-33/00026-25 от 27.01.2025:

Таблица 1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,14±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,10±0,05	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	63,6±9,5	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,52±0,10	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	9	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00029-25 от 27.01.2025:

Таблица 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	2	Не более 2
2	pH	ед. pH	8,14±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	0,19±0,05	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	7,25±1,09	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	0,028±0,007	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	0,74±0,15	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	867,8±86,8	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,4±0,3	Не более 5
9	Цветность	градус	2,55±0,76	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	4	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00031-25 от 27.01.2025:

Таблица 3

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	5,75±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	Менее 0,1	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,48±0,10	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	6	Не более 50

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 7 Страница 2	
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 Козлова Е.Ю. ФИО	
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025		Эксперт _____ (подпись)	

К протоколу испытаний № 54-00-33/00033-25 от 27.01.2025:

Таблица 4

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,08±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,10±0,05	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,52±0,10	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	14	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00034-25 от 27.01.2025:

Таблица 5

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	7,02±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,74±0,11	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	197,8±23,7	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,68±0,14	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	12	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00036-25 от 27.01.2025:

Таблица 6

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,36±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,16±0,05	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,37±0,07	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	8	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00038-25 от 27.01.2025:

Таблица 7

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,70±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,68±0,10	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	120,2±14,4	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,46±0,09	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	10	Не более 50

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 7 Страница 3	
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024	
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025		Эксперт  (подпись)	Козлова Е.Ю. ФИО

К протоколу испытаний № 54-00-33/00039-25 от 27.01.2025:

Таблица 8

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,34±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	0,10±0,03	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,47±0,07	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	0,74±0,15	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	368,2±44,2	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,60±0,12	Не более 5
9	Цветность	градус	2,17±0,65	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	13	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00041-25 от 27.01.2025:

Таблица 9

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,33±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,22±0,05	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	0,019±0,005	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,44±0,09	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	9	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00043-25 от 27.01.2025:

Таблица 10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	8,09±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	Менее 0,1	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	479,8±57,6	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,5±0,1	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	11	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00025-25 от 27.01.2025:

Таблица 11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	6,68±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,44±0,06	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	195,0±23,4	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,52±0,10	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	16	Не более 50

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 7 Страница 4	
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024	
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025		Эксперт  (подпись)	Козлова Е.Ю. ФИО

К протоколу испытаний № 54-00-33/00024-25 от 27.01.2025:

Таблица 12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	7,97±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	0,17±0,04	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	7,48±1,12	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	0,73±0,15	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	796,2±79,6	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,1±0,2	Не более 5
9	Цветность	градус	4,43±1,33	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	10	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00023-25 от 27.01.2025:

Таблица 13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	2	Не более 2
2	pH	ед. pH	8,24±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	0,56±0,14	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	4,62±0,69	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	0,20±0,03	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	2,2±0,4	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	347,6±41,7	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,76±0,15	Не более 5
9	Цветность	градус	1,04±0,31	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	0	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00020-25 от 27.01.2025:

Таблица 14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	2	Не более 2
2	pH	ед. pH	7,80±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	1,76±0,31	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	4,82±0,72	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	0,072±0,011	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	6,62±1,32	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	696,8±69,7	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	2,5±0,3	Не более 5
9	Цветность	градус	9,53±2,86	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	3	Не более 50

К протоколу испытаний № 54-00-33/00015-25 от 27.01.2025:

Таблица 15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	pH	ед. pH	8,65±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	0,40±0,10	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	0,48±0,07	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	0,019±0,005	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	0,62±0,12	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	820,8±82,1	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,76±0,15	Не более 5
9	Цветность	градус	1,60±0,48	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	0	Не более 50

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 7 Страница 5 Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024	
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025		Эксперт  (подпись)	Козлова Е.Ю. ФИО

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	балл	1	Не более 2
2	рН	ед. рН	5,82±0,10	В пределах 6-9
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
4	Жесткость	°Ж	Менее 0,1	Не более 7 (мг-экв/дм³)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,5±0,1	Не более 5
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие
11	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	7	Не более 50

11. Заключение:

По протоколу испытаний № 54-00-33/00026-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00029-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: жесткость 7,25 °Ж (норматив – не более 7 мг-экв/дм³).

По протоколу испытаний № 54-00-33/00031-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00033-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00034-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00036-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00038-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00039-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Эксперт  (подпись)	Страниц 7
		Страница 6
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Козлова Е.Ю. ФИО

По протоколу испытаний № 54-00-33/00041-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00043-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00025-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

По протоколу испытаний № 54-00-33/00024-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: жесткость 7,48 °Ж (норматив – не более 7 мг-экв/дм³).

По протоколу испытаний № 54-00-33/00023-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 в связи с превышением исследованных показателей: мутность 2,2 мг/ дм³ (норматив – не более 1,5 мг/л), железо общее 0,56 мг/ дм³ (ПДК – 0,3 мг/л), марганец 0,20 мг/ дм³ (ПДК – 0,1 мг/л).

По протоколу испытаний № 54-00-33/00020-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 в связи с превышением исследованных показателей: мутность 6,62 мг/ дм³ (норматив – не более 1,5 мг/л), железо общее 1,76 мг/ дм³ (ПДК – 0,3 мг/л).

По протоколу испытаний № 54-00-33/00015-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблица 3.13 в связи с превышением исследованного показателя: железо общее 0,40 мг/ дм³ (ПДК – 0,3 мг/л).

По протоколу испытаний № 54-00-33/00017-25 от 27.01.2025:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно - микробиологическим показателям, по органолептическим показателям, обобщенным показателям качества, по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по общей гигиене:

/  / Е.Ю. Козлова /
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель Технического директора: /

 / С.А. Могилан /
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 7 Страница 7 Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение № 21/33-65-О от 03.02.2025	Эксперт  (подпись)	Козлова Е.Ю. ФИО